

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Polgármester

Tárgy:

Nyertes ajánlattevő kiválasztása a „Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban

Iktatószám:

U1/122-8/2021.

Melléklet:

Előterjesztés, polgármesteri határozati javaslat, 3 db árajánlat

Készítette:

Zónainé Kékesi Dóra pályázati referens

Szatymaz Község

☒: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
☎: 06-62/583-560



Polgármestere

☎: 06-62/283-311
@: polgarmester@szatymaz.hu

Ikt. szám: U1/122-8/2021.

Tárgy: Nyertes a ajánlattevő kiválasztása „Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban

Melléklet: 3 db árajánlat, polgármesteri határozati javaslat

Tisztelt Képviselőtestület!

Szatymaz Községi Önkormányzat támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodaépület felújítása című, MFP-OEF/2020. kódszámú felhívásra benyújtott „Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem” című, 3100593900 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelme.

A projekt keretében a felújítás 1. üteméből kimaradt elavult homlokzati nyílászárók (16 db ablak, 4 db bejárati ajtó) cseréje valósul meg.

Tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült összege nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, azonban meghaladja az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések rendjéről szóló szabályzatában megadott nettó 300.000 Ft-ot, ezért a kiválasztást a szabályzatban meghatározottak alapján kell lefolytatni. A szabályzat 6.§. 2) bekezdése alapján az ajánlatkérést legalább 3 ajánlattevőnek kell megküldeni.

Ajánlattételi határidőre az alábbi ajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő neve:	Boltíves-Fa Kft.
Ajánlattevő székhelye:	6722 Szeged, Béke u. 3.
Telefonszáma:	+36 30/555-7706
Telefax száma:	-
E-mail címe:	info@boltives.hu
Kapcsolattartó neve:	Kazi Tamás
Nettó ajánlati ár:	6.721.000 Ft
Áfa:	1.814.670 Ft
Bruttó ajánlati ár:	8.535.670 Ft

Ajánlattevő neve:	DÉLFA 2000 Kft.
Ajánlattevő székhelye:	6762 Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 15.
Telefonszáma:	+36 62/251-281
Telefax száma:	-
E-mail címe:	uzem@delfa.hu
Kapcsolattartó neve:	Fekete János
Nettó ajánlati ár:	6.140.900 Ft
Áfa:	1.658.043 Ft
Bruttó ajánlati ár:	7.798.943 Ft

Ajánlattevő neve:	KIKOM Konstrukt Kft.
Ajánlattevő székhelye:	6762 Sándorfalva, Sövényházi út 54.
Telefonszáma:	+3620/547-2288
Telefax száma:	-
E-mail címe:	kisgab92@gmail.com
Kapcsolattartó neve:	Kis Gábor
Nettó ajánlati ár:	6.365.100 Ft
Áfa:	1.718.577 Ft
Bruttó ajánlati ár:	8.083.677 Ft

A beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlati árat a **Délfa 2000 Kft.** adta (**bruttó 7.798.943 Ft**). Az ajánlati ár nem haladja meg a pályázatban rendelkezésre álló elszámolható költséget, így kiválasztása esetén nem szükséges önerő hozzárendelése a projekthez.

Szatymaz, 2021. január 21.

Barna Károly s.k.
Polgármester

**Szatymaz Község Polgármesterének
.../2021. (I. ...) határozati javaslata
Nyertes ajánlattevő kiválasztása a „Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem”
tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban**

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendeletre, továbbá a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX törvényre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a következő határozatot hozom:

1. Szatymaz Községi Önkormányzat polgármestere jóváhagyja a DÉLFA 2000 Kft. ajánlatát, amelynek összege bruttó 7.798.943,- Ft. A kiadás összegét a 2021. évi költségvetés tartalmazza. A szolgáltatás elszámolása a 3100593900 azonosítószámú, Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem c. pályázat terhére történik, önerőt nem igényel.
2. Fentiek alapján a szükséges intézkedések megtehetőek, a vállalkozási szerződés aláírható.

Felelős: polgármester
Határidő: Azonnal

Határozatról értesítést kap:

- 1) Barna Károly polgármester
- 2) Gulyás Zsuzsanna pénzügyi vezető
- 3) Zónainé Kékesi Dóra pályázati referens
- 4) Irattár

Szatymaz, 2021. január 28.

Barna Károly
polgármester

11/122-4/2021.

Felolvasó lap

Szatymaz Községi Önkormányzat által az „Nyílászáró-csere a Satymazi óvodában – 2. ütem” tárgyában megindított eszközbeszerzési eljáráshoz.

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Boltíves – Fa Kft
Ajánlattevő székhelye:	6722. Szeged, Béke u. 3.
Telefonszáma:	3630 555-7706
Telefax száma:	
E-mail címe:	
Kapcsolattartó neve:	Kazi Tamás

Ajánlat legfontosabb tartalmi eleme:

Nettó ajánlati ár (HUF):	6721000,-
Áfa (HUF):	1814670,-
Bruttó ajánlati ár (HUF):	8535670,-

Nyilatkozat az ajánlati feltételek elfogadásáról

Alulírott Kazi Tamás mint a(z) Boltíves – Fa Kft (székhely: 6722. Szeged, Béke u. 3.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m szaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és ajánlatunkat ezen dokumentumoknak megfelelően állítottuk össze.

Jelen nyilatkozatot a Satymaz Községi Önkormányzat ajánlatkérő által a Nyílászáró-csere a Satymazi óvodában – 2. ütem című projekt keretében beszerzésre kerül „Nyílászáró-csere a Satymazi óvodában – 2. ütem” tárgyában megindított beszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

Kelt: Szeged _____ 2021. január 12. _____ napján.

BOLTÍVES-FA 1990 Kft.
6722 Szeged, Béke u. 3.
Mobil: +36 30/555-7706
Adószám: 23866571-2-06
Báz: 10918001-00000121-06560003

Kazi Tamás
Ajánlattevő cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkér adatai:

Ajánlatkér neve: Szatymaz Községi Önkormányzat

Ajánlatkér címe: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.

Ajánlatkér adószáma: 15726724-2-06

Képviseli: Barna Károly polgármester

Pályázati felhívás címe: Magyar Falu Program – Óvodaépület felújítása -2020

Felhívás azonosító száma: MFP-OEF/2020.

Projekt azonosító száma: 3100593900

Pályázat címe: Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem

Ajánlattev adatai:

Ajánlattev neve: Boltíves Kft.....

Ajánlattev címe: 6722. Szeged, Béke u.

3.....

Ajánlattev adószáma: 23866571-2-06.....

Képviseli: Kazi Tamás.....

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérését a MFP-OEF/2020 kódszámú, Magyar Falu Program c. felhívásra benyújtott és támogatásban részesült a fejlécben megnevezett projekt kapcsán, amelyre a következő árajánlatot tesszük:

Tétel / Munkafolyamat megnevezése	Tétel rövid leírása (M szaki leírás / típus, márka megnevezéssel)	Nettó egységár	Mennyiség	Nettó ár HUF	Áfa HUF	Bruttó ár Összesen HUF
Ablak (57*57 cm)	57*57 cm-es bukó-nyíló ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	65000	1 db	65000	17550	82550
Ablak (59*87 cm)	59*87 cm-es bukó-nyíló ablak, vízszintes osztóval Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs	77000	1 db	77000	20790	97790

125

	vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.					
— Ablak (152*161 cm)	152*161 cm-es három felé osztott ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	353000	1 db	353000	95310	448310
Ablak (164*166 cm)	164*166 cm-es három felé osztott ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	353000	1 db	353000	95310	448310
Ablak (187*160 cm)	187*160 cm-es három felé osztott ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	353000	1 db	353000	95310	448310
Ablak (70*110 cm)	70*110 cm-es bukó-nyíló ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban.	84000	1 db	84000	22680	106680

457

—	Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.					
Ablak (115*168 cm)	115*168 cm-es aszimmetrikus ablak Anyag: hosszított, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	280000	1 db	280000	75600	355600
Ablak (104*209 cm)	104*209 cm-es négy részre osztott ablak, nyíló kivitelben Anyag: hosszított, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	260000	5 db	1300000	351000	1651000
Ablak (60*110)	60*110 cm-es bukó-nyíló ablak Anyag: hosszított, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	85000	1 db	85000	22950	107950

Ablak (104*169 cm)	104*169 cm-es középen nyíló ablak Anyag: hosszoltodott, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	213000	1 db	213000	57510	270510
Ablak (53*162 cm)	53*162 cm-es nyíló ablak Anyag: hosszoltodott, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	120000	1 db	120000	32400	152400
Ablak (52*100 cm)	52*100 cm-es bukó ablak Anyag: hosszoltodott, rétegragasztott borovi feny 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezet : alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 réteg) h szigetel üveg.	76000	1 db	76000	20520	96520
Bejárati ajtó (145*245 cm)	145*245 cm-es középen nyíló bejárati ajtó Anyag: hosszoltodott, rétegragasztott borovi feny vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva	430000	1 db	430000	116100	546100
Bejárati ajtó	140*275 cm-es középen nyíló bejárati ajtó,	590000	1 db	590000	159300	749300

WT

(140*275 cm)	felül fix ablakkal Anyag: hossztozott, rétegragasztott borovi feny vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva					
Bejárati ajtó (100*210 cm)	100*210 cm-es bejárati ajtó Anyag: hossztozott, rétegragasztott borovi feny vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva	242000	1 db	242000	65340	307340
Bejárati ajtó (108*240 cm)	108*240 cm-es bejárati ajtó Anyag: hossztozott, rétegragasztott borovi feny vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva	370000	1 db	370000	99900	469900
Javítási munkálatok	Kávajavítás lépésálló szigetel vel, hálózás festése. A beépített ablakok körül szigetel vel való körbezárása, glettelése, festése, toktoldó. Küls , bels párkány	904000	1 db	904000	244080	1148080
Bontási munkálatok	Régi ablakok kibontási munkálatai, új ablakok helyszínre szállítása, régi nyílászárók elszállítása	176000	1 db	176000	47520	223520
Beépítési munkálatok	Az új nyílászárók beépítési munkálatai (poliuretán hab, kifogató szerelvények, csavarok, ékek) és a nyílászárók finombeállításai.	650000	1 db	650000	175500	825500
Összesen:				6721000	1814670	8535670

Ajánlatunk mindösszesen nettó 6721000..... + ÁFA, azaz bruttó 8535670..... Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázharmincötezer-hatszázhetven..... forint.

Az árak HUF értend k. Amennyiben nem forintban kerül megadásra a tétel összege, szükséges az árajánlatra az adott árfolyamot is felvezetni.

44

Az árajánlat a kiállításától számított 90 napig érvényes.

Reméljük, ajánlatunk felkeltette érdeklődését, s további együttműködésünkre sor kerül.

Kelt: Szeged..... település, 2021. hónap 12.... nap

Tisztelettel:



Ajánlattevő cégszerű aláírása

BOLTIIVES-FA 1990 Kft.
6722 Szeged, Béke u. 3.
Mobil: +36 30/555-7706
Adószám: 23866571-2-06
Váz: 10918001-00000121-06560003

Felolvasó lap

Szatymaz Községi Önkormányzat által az „Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem” tárgyában megindított eszközbeszerzési eljáráshoz.

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Délfa 2000 Kft
Ajánlattevő székhelye:	6762. Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 15.
Telefonszáma:	3630 9984-437
Telefax száma:	
E-mail címe:	uzem@delfa.hu
Kapcsolattartó neve:	Fekete János

Ajánlat legfontosabb tartalmi eleme:


Nettó ajánlati ár (HUF):	6 140 900,-
Áfa (HUF):	1 658 043,-
Bruttó ajánlati ár (HUF):	7 798 943,-

Nyilatkozat az ajánlati feltételek elfogadásáról

Alulírott **Fekete János** mint a(z) **Délfa 2000 Kft** (székhely: 6762. Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 15) ajánlattevő cégjegyzéscsere jogosult képviselője, az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és ajánlatunkat ezen dokumentumoknak megfelelően állítottuk össze.

Jelen nyilatkozatot a Szatymaz Községi Önkormányzat ajánlatkérő által a *Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem* című projekt keretében beszerzésre kerülő „Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem” tárgyában megindított beszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

Sándorfalva, 2021. január 11 napján

DÉLFA 2000
Falpari - Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 6762 Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 15
 Telefon: (62) 251 281
 Adószám: 11895783-2-04

 Ajánlattevő cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő adatai:

Árajánlatkérő neve: Szatymaz Községi Önkormányzat
 Ajánlatkérő címe: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
 Ajánlatkérő adószáma: 15726724-2-06
 Képviseli: Barna Károly polgármester

Pályázati felhívás címe: Magyar Falu Program – Óvodaépület felújítása -2020

Felhívás azonosító száma: MFP-OEF/2020.

Projekt azonosító száma: 3100593900

Pályázat címe: Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Délfal 2000 Kft
 Ajánlattevő címe: 6762. Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 15.
 Ajánlattevő adószáma: 11895783-2-06
 Képviseli: Fekete János

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérését a MFP-OEF/2020 kódszámú, Magyar Falu Program c. felhívásra benyújtott és támogatásban részesült a fejlécben megnevezett projekt kapcsán, amelyre a következő árajánlatot tesszük:

Tétel / Munkafolyamat megnevezése	Tétel rövid leírása (Műszaki leírás / típus, márka megnevezéssel)	Nettó egységár	Mennyiség	Nettó ár HUF	Áfa HUF	Bruttó ár Összesen HUF
Ablak (57*57 cm)	57*57 cm-es bukó-nyíló ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	73 000,-	1 db	73 000,-	19 710,-	92 710,-
Ablak (59*87 cm)	59*87 cm-es bukó-nyíló ablak, vízszintes osztóval Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két	71 400,-	1 db	71 400,-	19 278,-	90 678,-

FK

	rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.					
Ablak (152*161 cm)	152*161 cm-es három felé osztott ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	326 100,-	1 db	326 100,-	88 047,-	414 147,-
Ablak (164*166 cm)	164*166 cm-es három felé osztott ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	326 100,-	1 db	326 100,-	88 047,-	414 147,-
Ablak (187*160 cm)	187*160 cm-es három felé osztott ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	326 100,-	1 db	326 100,-	88 047,-	414 147,-
Ablak (70*110 cm)	70*110 cm-es bukó-nyíló ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe	77 600,-	1 db	77 600,-	20 952,-	98 552,-

	(3 rétegű) hőszigetelő üveg.					
Ablak (115*168 cm)	115*168 cm-es aszimmetrikus ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	254 300,-	1 db	254 300,-	68 661,-	322 961,-
Ablak (104*209 cm)	104*209 cm-es négy részre osztott ablak, nyíló kivitelben Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	235 000,-	5 db	1 175 000,-	317 250,-	1 492 250,-
Ablak (60*110)	60*110 cm-es bukó-nyíló ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	77 600,-	1 db	77 600,-	20 952,-	98 552,-
Ablak (104*169 cm)	104*169 cm-es középén nyíló ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	193 600,-	1 db	193 600,-	52 272,-	245 872,-

Ablak (53*162 cm)	53*162 cm-es nyíló ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	107 800,-	1 db	107 800,-	29 106,-	136 906,-
Ablak (52*100 cm)	52*100 cm-es bukó ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	69 000,-	1 db	69 000,-	18 630,-	87 630,-
Bejárati ajtó (145*245 cm)	145*245 cm-es középen nyíló bejárati ajtó Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva	388 500,-	1 db	388 500,-	104 895,-	493 395,-
Bejárati ajtó (140*275 cm)	140*275 cm-es középen nyíló bejárati ajtó, felül fix ablakkal Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva	535 900,-	1 db	535 900,-	144 693,-	680 593,-
Bejárati ajtó (100*210 cm)	100*210 cm-es bejárati ajtó Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva	219 800,-	1 db	219 800,-	59 346,-	279 146,-
Bejárati ajtó (108*240 cm)	108*240 cm-es bejárati ajtó Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági	333 900,9	1 db	333 900,-	90 153,-	424 053,-

FL

	betétrel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva					
Javítási munkálatok	Kávajavítás lépésálló szigetelővel, hálózás festése. A beépített ablakok körül szigetelővel való körbezárása, glettelése, festése, toktolódó. Külső, belső párkány	829 300,9	1 db	829 300,-	223 911,-	1 053 211,-
Bontási munkálatok	Régi ablakok kibontási munkálatai, új ablakok helyszínre szállítása, régi nyílászárók elszállítása	161 000,-	1 db	161 000,-	43 470,-	204 470,-
Beépítési munkálatok	Az új nyílászárók beépítési munkálatai (poliuretán hab, kifogató szerelvények, csavarok, ékek) és a nyílászárók finombeállításai.	594 900,-	1 db	594 900,-	160 623,-	755 523,-
Összesen:				6 140 900,-	1 658 043,-	7 798 943,-

Ajánlatunk mindösszesen nettó 6 140 900,- + ÁFA, azaz bruttó 7 798 943,- Ft, azaz Hétmillió-hétszázkilencvennyolcezer-kilencszáznegyvenhárom forint.


Az árak HUF értendők. Amennyiben nem forintban kerül megadásra a tétel összege, szükséges az árajánlatra az adott árfolyamot is felvezetni.

Az árajánlat a kiállítástól számított 90 napig érvényes.

Reméljük, ajánlatunk felkeltette érdeklődését, s további együttműködésünkre sor kerül.

Sándorfalva. 2021.01. 11.

Tisztelettel:

2021.01.11. ÁFA 2008 (3)
 Építési - Építőipari
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 13.
 Telefon: (62) 251-281
 E-mail: 11895783-2-06

 Ajánlattevő cégszerű aláírása

MI/127-6/2021.

Felolvasó lap

Szatymaz Községi Önkormányzat által az „Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem” tárgyában megindított eszközbeszerzési eljáráshoz.

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	KIKOM Konstrukt Kft
Ajánlattevő székhelye:	6762. Sándorfalva, Sövényházi út 54.
Telefonszáma:	3620 547-2288
Telefax száma:	
E-mail címe:	<u>kisgab92@gmail.com</u>
Kapcsolattartó neve:	Kis Gábor

Ajánlat legfontosabb tartalmi eleme:

Nettó ajánlati ár (HUF):	6.365.100,-
Áfa (HUF):	1.718.577,-
Bruttó ajánlati ár (HUF):	8.083.677,-

Nyilatkozat az ajánlati feltételek elfogadásáról

Alulírott **Kis Gábor** mint a(z) **KIKOM Konstrukt Kft** (székhely: 6762. Sándorfalva, Sövényházi út 54.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és ajánlatunkat ezen dokumentumoknak megfelelően állítottuk össze.

Jelen nyilatkozatot a Szatymaz Községi Önkormányzat ajánlatkérő által a *Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem* című projekt keretében beszerzésre kerülő „Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem” tárgyában megindított beszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

Sándorfalva, 2021. 01. 12 napján.

KIKOM Konstrukt Kft.
6762 Sándorfalva, Sövényházi út 54.
Adószám: 27978090-2-06
Cgj: 06-09-026109
Bsz: 12067008-01733418-00100000



Ajánlattevő cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Szatymaz Községi Önkormányzat
 Ajánlatkérő címe: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
 Ajánlatkérő adószáma: 15726724-2-06
 Képviseli: Barna Károly polgármester

Pályázati felhívás címe: Magyar Falu Program – Óvodaépület felújítása -2020

Felhívás azonosító száma: MFP-OEF/2020.

Projekt azonosító száma: 3100593900

Pályázat címe: Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában – 2. ütem

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: KIKOM Konstrukt Kft
 Ajánlattevő címe: 6762. Sándorfalva, Sövényházi út 54.
 Ajánlattevő adószáma: 27978090-2-06
 Képviseli: Kis Gábor

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérését a MFP-OEF/2020 kódszámú, Magyar Falu Program c. felhívásra benyújtott és támogatásban részesült a fejlécben megnevezett projekt kapcsán, amelyre a következő árajánlatot tesszük:

Tétel / Munkafolyamat megnevezése	Tétel rövid leírása (Műszaki leírás / típus, márka megnevezéssel)	Nettó egységár	Mennyiség	Nettó ár HUF	Áfa HUF	Bruttó ár Összesen HUF
Ablak (57*57 cm)	57*57 cm-es bukó-nyíló ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	58.600,-	1 db	58.600,-	15.822,-	74.422,-
Ablak (59*87 cm)	59*87 cm-es bukó-nyíló ablak, vízszintes osztóval Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két	75.300,-	1 db	75.300,-	20.331,-	95.631,-

	rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.					
Ablak (152*161 cm)	152*161 cm-es három felé osztott ablak Anyag: hosszoltodott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	336.000,-	1 db	336.000,-	90.720,-	426.720,-
Ablak (164*166 cm)	164*166 cm-es három felé osztott ablak Anyag: hosszoltodott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	336.000,-	1 db	336.000,-	90.720,-	426.720,-
Ablak (187*160 cm)	187*160 cm-es három felé osztott ablak Anyag: hosszoltodott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	336.000,-	1 db	336.000,-	90.720,-	426.720,-
Ablak (70*110 cm)	70*110 cm-es bukó-nyíló ablak Anyag: hosszoltodott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe	81.800,-	1 db	81.800,-	22.086,-	103.886,-

	(3 rétegű) hőszigetelő üveg.					
Ablak (115*168 cm)	115*168 cm-es aszimmetrikus ablak Anyag: hosszitoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	263.000,-	1 db	263.000,-	71.010,-	334.010,-
Ablak (104*209 cm)	104*209 cm-es négy részre osztott ablak, nyíló kivitelben Anyag: hosszitoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	243.500,-	5 db	1.217.500,-	328.725,-	1.546.225,-
Ablak (60*110)	60*110 cm-es bukó-nyíló ablak Anyag: hosszitoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	80.000,-	1 db	80.000,-	21.600,-	101.600,-
Ablak (104*169 cm)	104*169 cm-es középen nyíló ablak Anyag: hosszitoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	202.500,-	1 db	202.500,-	54.675,-	257.175,-

Ablak (53*162 cm)	53*162 cm-es nyíló ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	112.300,-	1 db	112.300,-	30.321,-	142.621,-
Ablak (52*100 cm)	52*100 cm-es bukó ablak Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő 92mm profilvastagságban. Vasalat: Roto NT vasalat kilincs: eloxált kilincs vízvezető: alumínium Festés: a megadott színmintához pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva. Üveg: 4lowe – 16 argon – 4lowe – 16 argon – 4lowe (3 rétegű) hőszigetelő üveg.	71.500,-	1 db	71.500,-	19.305,-	90.805,-
Bejárati ajtó (145*245 cm)	145*245 cm-es középen nyíló bejárati ajtó Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva	405.200,-	1 db	405.200,-	109.404,-	514.604,-
Bejárati ajtó (140*275 cm)	140*275 cm-es középen nyíló bejárati ajtó, felül fix ablakkal Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva	558.500,-	1 db	558.500,-	150.795,-	709.295,-
Bejárati ajtó (100*210 cm)	100*210 cm-es bejárati ajtó Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva	229.600,-	1 db	229.600,-	61.992,-	291.592,-
Bejárati ajtó (108*240 cm)	108*240 cm-es bejárati ajtó Anyag: hosszoldott, rétegragasztott borovi fenyő vasalat: Roto többponton záródó zár biztonsági	357.300,-	1 db	357.300,-	96.471,-	453.771,-

	betéttel, 3 db 3D pánt, alumínium küszöb festés: megadott színmintára pácolva, két rétegben kültéri lakkal szórva					
Javítási munkálatok	Kávajavítás lépésálló szigetelővel, hálózás festése. A beépített ablakok körül szigetelővel való körbezárása, glettelése, festése, toktoldó. Külső, belső párkány	855.000,-	1 db	855.000,-	230.850,-	1.085.850,-
Bontási munkálatok	Régi ablakok kibontási munkálatai, új ablakok helyszínre szállítása, régi nyílászárók elszállítása	169.000,-	1 db	169.000,-	45.630,-	214.630,-
Beépítési munkálatok	Az új nyílászárók beépítési munkálatai (poliuretán hab, kifogató szerelvények, csavarok, ékek) és a nyílászárók finombeállításai.	620.000,-	1 db	620.000,-	167.400,-	787.400,-
Összesen:				6.365.100,-	1.718.577,-	8.083.677,-

Ajánlatunk mindösszesen nettó 6.365.100,- + ÁFA, azaz bruttó 8.083.677,- Ft, azaz Nyolcmillió-nyolcvanháromezer-hatszázhetvenhét forint.

Az árak HUF értendők. Amennyiben nem forintban kerül megadásra a tétel összege, szükséges az árajánlatra az adott árfolyamot is felvezetni.

Az árajánlat a kiállítástól számított 90 napig érvényes.

Reméljük, ajánlatunk felkeltette érdeklődését, s további együttműködésünkre sor kerül.

Sándorfalva, 2021. január 12.

Tisztelettel:

KIKOM Konstrukt Kft.
6762 Sándorfalva, Sövényházi út 54.
Adószám: 27978090-2-06
Cgj: 06-09-026109
Bsz: 12067008-01733418-00100000



Ajánlattevő cégszerű aláírása